



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, **20-09-2023**

Αριθ. Πρωτ. : **84308 - 20-09-2023**

Ταχ. Δ/ση : Κάνιγγος 20, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Γ. Μητρομάρας
Τηλέφωνο : 210 3893800
Email : g.mitromaras@mindev.gov.gr

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών για κτηριακή επέκταση, μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και προσθήκη δραστηριότητας στο εργοστάσιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στο 48^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, του Δήμου Ωρωπού, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α) του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
 - β) του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230).
 - γ) του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ» (Α' 129)
 - δ) του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5).

- ε) του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105).
- στ) του άρθρου 13 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
- ζ) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
- η) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (Α΄ 172).
- θ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (Α΄ 3).
- ι) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και της υπ' αρ. 59/7.2.2020 εγκυκλίου του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-ΔΙΕ).
- ια) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 197).
- ιβ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 176).
- ιγ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15)
- ιδ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
- ιε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).
- ιστ) της υπ' αρ. 44130/22.8.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ 863).
2. Την υπό στοιχεία Φ.15/4187/266/11.4.2012 (Β΄ 1275) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του ν. 4014/11», όπως τροποποιήθηκε από τις υπό στοιχεία οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (Β΄ 3924), οικ.135207/1801/2017 (Β΄ 4333) και υπ' αρ. 72588/2021 (Β΄ 3299) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
3. Την υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/4.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» (Β΄ 3833).
4. Την υπό στοιχεία οικ. 483/35/Φ.15/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158).
5. Την υπό στοιχεία ΗΠ13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής

απόφασης “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων” (Β΄ 604)» (Β΄ 383).

6. Την υπό στοιχεία οικ.6164/2018 κοινή υπουργική απόφαση «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 1107).
7. Την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β΄ 1450).
8. Την υπό στοιχεία οικ.24517/4.3.2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9ΚΕΖ46ΜΤΛΡ-905) «Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
9. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π.οικ.47080/12.9.2023 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 5425).
10. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/105154/2129/12.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: *«Τα υγρά απόβλητα των φαρμακοβιομηχανιών τα οποία προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και στα οποία περιλαμβάνονται και τα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις σκευών, εξοπλισμού και δαπέδων των χώρων παραγωγής και του χημείου εφόσον ανήκουν στους κωδικούς Ε.Κ.Α. 07 05 01*, 07 05 03* και 07 05 04*, αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα».*
11. Το υπ’ αρ. 119809/1371/12.12.2022, όπως τελικά διαμορφώθηκε με το υπ’ αρ. 56141/802/20.6.2023 θεωρημένο ερωτηματολόγιο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», με το οποίο η εταιρεία αιτείται κτηριακή επέκταση, μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, προσθήκη δραστηριότητας και υπαγωγή σε Π.Π.Δ.
12. Το υπ’ αρ. 9287/31.1.2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Προσδιορισμός Δικαιολογητικών» προς την εν λόγω εταιρεία.
13. Τα υπ’ αρ. 29196/446/30.3.2023, 48134/705/24.5.2023 και 48683/710/25.5.2023 έγγραφα της εταιρείας με συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την έγκριση εγκατάστασης.
14. Την υπ’ αρ. 1143983/1.3.2021 γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.»
15. Τα υπ’ αρ. 2241/25.11.2022 και 635/8.5.2017 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ωρωπού περί χρήσεων γης, σύμφωνα με τα οποία το γήπεδο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Αυλώνα, εντός ζώνης Α Αττικής, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 και εκτός Γ.Π.Σ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα, οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στο από 5/13.12.79 π.δ. (Δ΄ 707), σε συνδυασμό με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), καθώς και η χρήση ευαγών ιδρυμάτων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). Επίσης, *« ... επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005».* Περαιτέρω, σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο, η μονάδα ήταν εγκατεστημένη στην περιοχή με την υπ. αρ. 29785/1970 οικοδομική άδεια βιομηχανικού συγκροτήματος.

16. Το γεγονός ότι η αιτούμενη επέκταση είναι εντός των ορίων του γηπέδου που λειτουργεί η μονάδα και η εν λόγω μονάδα είναι προϋφιστάμενη στο προαναφερόμενο γήπεδο πριν τον καθορισμό των σχετικών χρήσεων γης της περιοχής που έγινε με το π.δ. 5/13/12/79 (Δ' 707). Ειδικότερα σύμφωνα την υπ. αρ. 67791/7081/18.12.1978 ανανέωση άδειας λειτουργίας της εταιρείας PFIZER HELLAS που χορηγήθηκε για την προαναφερόμενη μονάδα και σύμφωνα με την από 26.5.1993 χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα, στην εταιρεία ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. για την ανωτέρω, προκύπτει ότι η δραστηριότητα λειτουργούσε νόμιμα πριν από την έναρξη της ισχύος της πολεοδομικής διάταξης, με την οποία μεταβλήθηκε η χρήση γης στην περιοχή ήτοι του π.δ. 5/13/12/79 (Δ' 707). Ως εκ τούτου, είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005 (Α' 68), η επέκταση της δραστηριότητας εντός του γηπέδου που λειτουργεί η μονάδα.
17. Το υπ' αρ. 256916/2.3.2023 έγγραφο της Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αττικής, σύμφωνα με το οποίο η αδειοδοτούσα αρχή δεν έχει προβεί σε κάποια σχετική αδειοδότηση κτηνοτροφικής εγκατάστασης που χωροθετείται σε ακτίνα ≤600 μέτρων από τις εγκαταστάσεις της αιτούσας εταιρείας.
18. Το κατατεθειμένο e-παράβολο με Κωδικό Παραβόλου 57516317495309250049, ποσού 5000 ευρώ.
19. Την υπ' αρ. 42773/9.5.2023 (ΑΔΑ:6ΜΦ746ΜΤΛΡ-ΒΑΓ) απόφαση συγκρότησης οργάνου ελέγχου.
20. Την από 18.5.2023 διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
21. Την από 7.6.2023 έκθεση αυτοψίας, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ' αρ. 53263/9.6.2023 έγγραφο.
22. Το υπ' αρ. 50137/30.5.2023 έγγραφό μας προς τον ΕΟΦ με θέμα: «Αποστολή ερωτηματολογίου για έγκριση εγκατάστασης» για γνωμοδότηση.
23. Την υπ' αρ. 57853/23.6.2023 θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ.
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Χορηγούμε έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας πέντε (5) ετών για κτηριακή επέκταση μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και προσθήκη δραστηριότητας στο εργοστάσιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στο 48^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, του Δήμου Ωρωπού, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- I. **ΑΙΤΗΣΗ - Ερωτηματολόγιο (αρ. πρωτ.):** Υπ' αρ. 119809/1371/12.12.2022 όπως τελικά διαμορφώθηκε με το υπ' αρ. 56141/802/20.6.2023
- II. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ:** Φ6.91
- III. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:** ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε, ΑΦΜ: 0099877228
- IV. **ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΔ 2008):** 21.10, 21.20, 20.42,10.86, 52.10
- V. **ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ παρ. 1 του αρθ. 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), σύμφωνα με την κυα 92108/1045/Φ.15/2020 (Β' 3833):** Κατηγορία Β, Ομάδα 9^η, α/α 101 «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων» (χωρίς χημική μετατροπή μέσω χημικής διεργασίας είτε με βιολογική διεργασία), α/α 102 «Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων ...», α/α 104 «Παραγωγή σαπουνιών και

απορρυπαντικών,» (χωρίς χημική μετατροπή μέσω χημικής διεργασίας είτε με βιολογική διεργασία), α/α 32 «Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών», α/α 203 «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων...», α/α 206 «Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ...»

VI. ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 48° χλμ Αθηνών-Λαμίας, του Δήμου Ωρωπού, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εντός γηπέδου συνολικής επιφάνειας 66.209,18 τ.μ., όπως απεικονίζεται με στοιχεία Ε8, Ε9, Ε10, Ε11,...Ε28, Ε29, Ε8 και αντίστοιχες συντεταγμένες στο από Μάρτιο 2023 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γ.Μ.

VII. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

	Νόμιμα εγκατεστημένος σύμφωνα με την υπ' αρ. 1143983/1.3.2021 γνωστοποίηση λειτουργίας.	Αυθαίρετα εγκατεστημένος	Αφαιρούμενος εξοπλισμός	Αιτούμενος προς επέκταση/ εκσυγχρονισμό	Μετά την επέκταση/ εκσυγχρονισμό
Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (Kw)	617,84	249,98	0	1.900	2.767,82
Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (Kw)	94,80	0	0	400	494,80
Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος(kW)	1.012,21	199,81	0	3.500	4.712,02
Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία(π.χ μηχανήματα πυρόσβεσης, κλιματισμού κλπ) (Kw)	-	-	-	-	-
Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€)	1.056.928	1.014.150	0	18.000.000	20.071.078

VIII. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ/ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: ΝΑΙ

- Κατηγορίας Β (εγκατεστημένος, 404 με υπ' αρ. 500/2004 πιστοποιητικό παραλαβής και υπ' αρ. EUROCERT/10.01.5010/09.11.2020 πιστοποιητικό ελέγχου)
- Κατηγορίας Α (προς εγκατάσταση)
- Κατηγορίας Α (προς εγκατάσταση)
- Κατηγορίας Γ (προς εγκατάσταση)
- Κατηγορίας Γ (προς εγκατάσταση)

IX. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ/ΦΙΑΛΕΣ: ΝΑΙ

- 2 σταθερές δεξαμενές μαζούτ, συνολικής χωρητικότητας 16.000 lt (εγκατεστημένες).
- 1 σταθερή δεξαμενή πετρελαίου κίνησης, χωρητικότητας 7.150 lt (εγκατεστημένη).
- 1 φορητή δεξαμενή προπανίου, χωρητικότητας 15 lt (εγκατεστημένη).

- 18 φορητές δεξαμενές οξυγόνου, συνολικής χωρητικότητας 1170 lt (εγκατεστημένες).
- 7 φορητές δεξαμενές υγραερίου, συνολικής χωρητικότητας 336 lt (προς εγκατάσταση)
- 4 φορητές δεξαμενές αζώτου, συνολικής χωρητικότητας 260 lt (προς εγκατάσταση)
- 1 φορητή δεξαμενή υδρογόνου, χωρητικότητας 65 lt (προς εγκατάσταση)
- 1 φορητή δεξαμενή ηλίου, χωρητικότητας 65 lt (προς εγκατάσταση)
- 1 φορητή δεξαμενή αέρα (N₂, O₂), χωρητικότητας 65 lt (προς εγκατάσταση)
- 2 φορητές δεξαμενές αζώτου N50, συνολικής χωρητικότητας 130 lt (προς εγκατάσταση)
- 2 φορητές δεξαμενές αέρα N50, συνολικής χωρητικότητας 130 lt (προς εγκατάσταση)
- 2 σταθερές δεξαμενές αζώτου (υγρού για μηχανήματα λυοφίλησης), συνολικής χωρητικότητας 60.000 lt (προς εγκατάσταση)
- 1 σταθερή δεξαμενή αζώτου (υγρού καθαρού για παραγωγή), χωρητικότητας 2.000 lt (προς εγκατάσταση)
- 1 σταθερή δεξαμενή μαζούτ, χωρητικότητας 15.000 lt (προς εγκατάσταση)
- 1 σταθερή δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης, χωρητικότητας 15.000 lt (προς εγκατάσταση)
- 1 φορητή δεξαμενή αζώτου (για εργαστήρια), χωρητικότητας 65 lt (προς εγκατάσταση)
- 2 φορητές δεξαμενές ηλίου, συνολικής χωρητικότητας 130 lt (προς εγκατάσταση)
- 2 φορητές δεξαμενές υδρογόνου, συνολικής χωρητικότητας 130 lt (προς εγκατάσταση)

X. ΥΓΡΑΕΡΙΟ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΟΧΙ/ΟΧΙ**XI. ΓΕΩΤΡΗΣΗ: ΟΧΙ****XII. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ: ΝΑΙ**

- 1 εφεδρικό, ισχύος 300 kVA (εγκατεστημένο)
- 1 εφεδρικό, ισχύος 88 kVA (εγκατεστημένο)
- 1 εφεδρικό, ισχύος 150 kVA (εγκατεστημένο)
- 1 εφεδρικό, ισχύος 800 kVA (προς εγκατάσταση)

XIII. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ	ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ	ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ (m²)	28.248,32	5.150	1.178,24	32.220,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (m²)	26.922,35	495	1.178,24	26.239,11

2. ΟΡΟΙ

Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης και ειδικότερα με τους εξής όρους:

- α) Να ληφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των

μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ.)

- β) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
- γ) Να τηρείται το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Φ7.5/1816/88/27.2.2004 (Β' 470) υπουργική απόφαση, και ο εξοπλισμός της μονάδας να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας όλων των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σήμανση CE).
- δ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την περιβαλλοντική νομοθεσία.
- ε) Να τηρούνται οι όροι της υπό στοιχεία Δ3/14858/1993 (Β' 477) υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση των δεξαμενών υγραερίου.
- στ) Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και για κάθε οικοδομική εργασία να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
- ζ) Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλων πέντε (5) ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011. Μετά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας η οποία τεκμαίρεται με τη γνωστοποίηση λειτουργίας και η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των ως άνω προθεσμιών, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς ν' απαιτείται νέα διοικητική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 6Α.
- η) Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη υπό στοιχεία οικ. 64618/856/Φ.15/2018 (Β' 2278) υπουργική απόφαση, αφού προηγουμένως η επιχείρηση συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίστηκαν με το υπ' αρ. 9287/31.1.2023 έγγραφο της υπηρεσίας.
- θ) Να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.15/4187/266/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1275). Ειδικότερα να τηρούνται οι Π.Π.Δ. του ΠΙΝΑΚΑ I που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ II που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να εφαρμόζει η εγκατάσταση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Είδος Δραστηριότητας (σύμφωνα με την υπ' αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/ 4.9.2020 (Β' 3833) κοινή υπουργική απόφαση)	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια Απόβλητα	Υγρά Απόβλητα	Στερεά Απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
21.20	α/α 102 «Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων».	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B1, B2, B3, B4	Γ1 (65 dB), Γ2, Γ3, Γ4, Γ5	Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9	E1-1, E2-2	Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z12	H1, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11
21.10	α/α 101 «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων», χωρίς χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία.							
20.42	α/α 104 «Παραγωγή							

	σαπουνιών, αρωμάτων και παρασκευασμάτων απορρυπαντικών ...», χωρίς χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία.							
10.86	α/α 32 «Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διατητηκών τροφών».							
52.10	α/α 203 «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων». (δεν υπάγεται στην Κατηγορία Α, σύνολο μοριοδότησης 80, αποθηκευτική ικανότητα 13,39t>10t).							
	α/α 206 «Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ....» (δεν υπάγεται στην Κατηγορία Α, σύνολο μοριοδότησης 80, αποθηκευτική ικανότητα 3t>1t).							

- ι) Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη έγκριση ή άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
- ια) Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.
- ιβ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και των υπό στοιχεία 484/36/Φ.15/17.1.2012 (Β΄ 230) και οικ. 64618/856/Φ.15/2018 (Β΄ 2278) υπουργικών αποφάσεων, η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφαση της υπηρεσίας, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

A/A Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

- A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
- A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης

των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

- A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
- A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
- A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
- A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις υπ' αρ. 13588/725/2006 (Β' 383), 24944/1159/2006 (Β' 791) και 50910/2727/2003 (Β' 1909) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
- A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

- B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
- B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

ΘΟΡΥΒΟΣ

- Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο π.δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.
- Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
- Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσεως σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς

λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

- Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
- Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

- Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την υπ' αρ. 189533/11 (Β' 2654) υπουργική απόφαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
- Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την υπ' αρ. 189533/11 (Β' 2654) υπουργική απόφαση.
- Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της υπ' αρ. 284/2007 (Β' 1736) κοινής υπουργικής απόφασης, ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην υπ' αρ. 11294/1993 (Β' 264) κοινή υπουργική απόφαση και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Πρόσθετοι Όροι:

Εφόσον η λειτουργία της μονάδας εμπίπτει στην υπό στοιχεία οικ.6164/2018 (Β' 1107) κοινή υπουργική απόφαση θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

- Δ5 Να τηρούνται τα όρια του π.δ. 1180/81 (Α' 293) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
- Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
- Δ7 Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την εκπομπή σκόνης.
- Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

- Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αρ. 11641/1942 (Β' 832) κοινής υπουργικής απόφασης, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρόπησης.

Πρόσθετοι Όροι:

Εφόσον η λειτουργία της μονάδας εμπίπτει στην υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 (Β' 1450) κοινή υπουργική απόφαση θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

- E1-1 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
- E2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης.

Πρόσθετοι Όροι:

- 1. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και τις διαδικασίες του Χημείου, καθώς και τα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις σκευών, εξοπλισμού και δαπέδων των χώρων παραγωγής και του Χημείου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4819/2021 (Α' 129) και της υπό στοιχεία ΗΠ 13588/725/2006 (Β' 383) κοινής υπουργικής απόφασης. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.***
- 2. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνεται καμία διάθεση στον Ασωπό ή υπεδαφίως υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας.***

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

- Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
- Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 50910/2727/03 (Β' 1909) κοινής υπουργικής απόφασης και τον ν. 4042/2012 (Α' 24). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/01 (Α' 179), να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
 - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των π.δ. 117/04 (Α΄ 82) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 15/06 (Α΄ 12) και π.δ. 109/04 (Α΄ 75) καθώς και της υπό στοιχεία 41624/2057/Ε103/10 (Β΄ 1625) κοινής υπουργικής απόφασης.
 - Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Η.Π. 24944/1159/06 (Β΄ 791) κοινής υπουργικής απόφασης και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 (Α΄ 64).
 - Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 116/04 (Α΄ 81).
 - Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103 (Β΄ 1312) κοινής υπουργικής απόφασης.
- Z4 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αρ. 13588/725/28-3-06 (Β΄ 383), 24944/1159/30-6-06 (Β΄ 791), 8668/2-3-07 (Β΄ 287) κοινών υπουργικών αποφάσεων και τον ν. 4042/2012 (Α΄ 24). Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπ' αρ. 13588/725/06 (Β΄ 383) και υπό στοιχεία Η.Π.24944/1159/06 (Β΄ 791) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
- Z12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

- H1 Τήρηση των διατάξεων της υπό στοιχεία Αιβ/8577/83 υπουργικής απόφασης περί εργαστηρίων τροφίμων
- H3 Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του π.δ.

44/87 (Α΄ 15).

- H4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις των υπ' αρ. 34628/85 (Β΄ 799) και υπό στοιχεία Π-7086/Φ5.2/1988 (Β΄ 550) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
- H5 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος της υπ' αρ. οικ.10245/713/97 (Β΄ 311) κοινής υπουργικής απόφασης.
- H6 Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την υπ' αρ. 82/2003 (Β΄ 1045) κοινή υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου, που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 8243/1113/91 (Β΄ 138) κοινής υπουργικής απόφασης.
- H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:
- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υπ' αρ. 13588/725/28-3-06 (Β΄ 383) και 24944/1159/30-6-2006 (Β΄ 791) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
 - Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- H8 Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS).
- H10 Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της υπ' αρ. 13588/725/2006 (Β΄ 383) κοινής υπουργικής απόφασης, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά
- H11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προσφυγή για παράβαση νόμου σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3982/2011, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

**Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Βιομηχανικών Υποδομών και
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος**

**Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας**

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΙΑΚΟΥΔΗΣ

ΑΡΗΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέα Βιομηχανίας
- Γραφείο Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
- ΔΑΕΕΠ / Τμήμα Β' & Χρονολογικό Αρχείο (Φ6.91)

Κοινοποίηση

- Υπουργείο Υγείας
 - α) Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας
 - β) Προϊστάμενη Γεν. Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
 - γ) Δ/ση Φαρμάκου
- Αριστοτέλους 17, 10187-Αθήνα
- ΕΟΦ, Μεσογείων 284, 15562-Αθήνα
- Γεν. Γραμματεία ΕΣΥΕ, Δ/ση Στατ. Δευτ/γενους Τομέα, Πειραιώς 46, 18510 – Πειραιάς
- «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», 48^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, του Δήμου Ωρωπού, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, e-mail: info@famar-group.com
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενική Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, Μεσογείων 239 & Παρίση 145, 154 51, Ν.Ψυχικό, e-mail: pexo@attica.gr
- Αποκεντρωμένη Αττικής, Δ/ση Υδάτων, Μεσογείων 239 & Παρίση, 154 51 Ν. Ψυχικό, e-mail: nero@attica.gr
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), Γεν. Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Δ/ση Διαχείρισης Αποβλήτων, e-mail: gensec.wst@ypen.gr
- Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, Μεσογείων 119, Αθήνα, e-mail: gdsee@prv.ypeka.gr