



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 07-05-2021

Αριθ. Πρωτ. : 51709 - 07-05-2021

Ταχ. Δ/ση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 10677 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Δρόσος
Τηλέφωνο : 210 3893 695
Email : gd@ggb.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός περιεχομένου φύλλων ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

- α) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133) και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
- β) Τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Ε' «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας».
- γ) Τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5) και ιδίως το άρθρο 147 αυτού.
- δ) Το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α' 146).
- ε) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Ιουλίου 2008 «για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον

- αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» (ΕΕL 218/30 της 13.8.2008).
- στ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20^{ης} Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011» (ΕΕL 169/ 1 της 25.6.2019).
- ζ) Την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Ιουλίου 2008 «για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕL 218/ 82 της 13.8.2008).
- η) Την υπ. αριθμ. Ζ3-2810/2004 κ.υ.α (ΦΕΚ Β' 1885) «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων – Εναρμόνιση με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001».
- θ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
- ι) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
- ια) Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), όπως ισχύει.
- ιβ) Τον ν. 4605/2019 (Α' 52) και ειδικότερα το άρθρο 47 σύμφωνα με το οποίο «1. Η Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχει συσταθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 147/2017 (Α' 192), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».
- ιγ) Την υπ. αριθμ. 118632/9-11-2020 υ.α. "Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς» (ΦΕΚ Β' 5111).
- ιδ) Την με Α.Π. 73677/05.07.2018 Υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΑΔΑ: 725Τ465ΧΙ8-9ΡΔ).
- ιε) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε το περιεχόμενο των φύλλων ελέγχου για τις ακόλουθες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο εποπτείας της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 147 του ν.4512/2018:
 - I. Μηχανήματα
 - II. Ηλεκτρολογικό Υλικό
 - III. Απλά δοχεία πίεσης

- IV. Συσκευές με καύση αέριων καυσίμων
 - V. Μέσα ατομικής προστασίας
 - VI. Παιχνίδια
 - VII. Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης
 - VIII. Είδη πυροτεχνίας
 - IX. Δομικά προϊόντα (Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης των Επιδόσεων 1+ ή 1 ή 2+)
 - X. Δομικά προϊόντα (Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης των Επιδόσεων 3 ή 4)
 - XI. Ανελκυστήρες και Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας για Ανελκυστήρες
2. Τα φύλλα ελέγχου για τις ανωτέρω κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής καθώς και της εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (παραρτήματα I-III), αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και αποσκοπούν στην αποτροπή ή μείωση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και κάθε άλλη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με την ελεγχόμενη δραστηριότητα και το συγκεκριμένο είδος ελέγχου.
3. Τα φύλλα ελέγχου καταρτίζονται προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία, υλικά, πρακτικές και συστήματα διαχείρισης που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους ως άνω κινδύνους. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά με τη χρήση των φύλλων ελέγχου.
4. Τα φύλλα ελέγχου για τις ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων ή/και εγκαταστάσεις, που εκδίδονται με την παρούσα, αποτυπώνονται στα Παραρτήματα I-XI, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοσή της.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

κ.α.α.
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/σης
Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Δρ Αναστάσιος Μητιακούδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

Οδηγία 2006/42/ΕΚ
Οδηγία 2009/127/ΕΚ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΠΔ 81/2011 (ΦΕΚ 197Α΄)
ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 57Α΄)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

EAN/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού.					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Διατίθενται οι Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ. 57/2010	0	-	6		
II.2	Αναφέρεται η εμπορική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του	0	3	6		
II.3	Περιγράφεται το προϊόν	0	3	6		
II.4	Περιγράφεται η σειρά ή ο τύπος	0	3	6		
II.5	Αναφέρεται αριθμός σειράς	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
II.6	Αναφέρεται το έτος κατασκευής (το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατασκευής)	0	-	6		
II.7	Η σήμανση CE ακολουθείται από τον τετραψήφιο αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που μετέχει στην τεχνική αξιολόγηση της συμμόρφωσης	0	-	12		Όταν εφαρμόζεται
II.8	Η μάζα αναγράφεται ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και αδιαμφισβήτητα	0	-	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π):					Π= SUM/MAX SUM.

	Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή/και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου του εξουσιοδοτημένου να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο· το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα	0	3	6		
III.4	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του μηχανήματος, στα οποία περιλαμβάνονται η γενική ονομασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός σειράς και η εμπορική ονομασία	0	3	6		
III.5	αναφορά στην οποία θα δηλώνεται ρητώς ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες τις συναφείς διατάξεις της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και, εφόσον συντρέχει λόγος, παρεμφερή αναφορά στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες ή/και συναφείς διατάξεις τις οποίες πληροί το μηχάνημα. Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να είναι αναφορές στα κείμενα που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0	3	6		
III.6	το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΧ του π.δ. 57/2010, καθώς και τον αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ	0	-	6		Όταν εφαρμόζεται
III.7	το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που ενέκρινε το σύστημα πλήρους διασφάλισης της ποιότητας που προβλέπεται στο παράρτημα Χ του π.δ. 57/2010	0	-	6		Όταν εφαρμόζεται
III.8	τα στοιχεία των μνημονευομένων στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.9	τα στοιχεία άλλων τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται

III.10	τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης	0	3	6		
III.11	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM. Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν:					
IV.2	την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και του εντολοδόχου του	0	3	6		
IV.3	περιγραφή του μηχανήματος, όπως αυτή επισημαίνεται στο ίδιο το μηχάνημα, εξαιρουμένου του αριθμού σειράς	0	3	6		
IV.4	τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, ή έγγραφο που καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ, όπου αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, και όπου δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο αριθμός σειράς και η υπογραφή	0	3	6		
IV.5	γενική περιγραφή του μηχανήματος	0	3	6		
IV.6	τα σχέδια, τα διαγράμματα, οι περιγραφές και οι εξηγήσεις, που απαιτούνται για την χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος και για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του	0	3	6		
IV.7	περιγραφή της (των) θέσης (θέσεων) εργασίας που προβλέπεται να καταληφθούν από τους χειριστές	0	3	6		
IV.8	περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης του μηχανήματος	0	3	6		
IV.9	προειδοποιήσεις σχετικά με τους τρόπους κατά τους οποίους το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους οποίους η εμπειρία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβούν	0	3	6		

IV.10	τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, διαγραμμάτων και των μέσων στερέωσης και καθορισμό του πλαισίου ή της εγκατάστασης όπου πρόκειται να προσαρμοσθεί το μηχάνημα	0	3	6		
IV.11	οδηγίες για την έναρξη της χρήσης και την περαιτέρω χρήση του μηχανήματος και, εφόσον είναι απαραίτητο, οδηγίες για την εκπαίδευση των χειριστών	0	3	6		
IV.12	πληροφορίες σχετικά με τους εναπομένοντες κινδύνους που συνεχίζουν να υφίστανται παρά τα μέτρα εγγενώς ασφαλούς σχεδιασμού, και τα εφαρμοζόμενα μέτρα διασφάλισης όπως και τα συμπληρωματικά προστατευτικά μέτρα	0	3	6		
IV.13	οδηγίες σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού που πρέπει να του παρέχεται	0	3	6		
IV.14	τη μέθοδο χειρισμού που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση επεισοδίου ή βλάβης. Εάν είναι πιθανόν να συμβεί εμπλοκή, οι οδηγίες χρήσης αναφέρουν τη μέθοδο χειρισμού που πρέπει να ακολουθείται, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ακίνδυνη απεμπλοκή	0	3	6		
IV.15	οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες αυτές	0	3	6		
IV.16	Λοιπές απαιτήσεις του σημείου 1.7.4.2 του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 57/2010	0	12	24		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM. Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ						
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων(Παράρτημα VII του π.δ. 57/2010)					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν					Όταν εφαρμόζεται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Εφαρμόζεται αξιολόγηση της συμμόρφωσης με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής (Παράρτημα VIII του π.δ. 57/2010)					Όταν εφαρμόζεται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.4	Διατίθεται Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ (Παράρτημα ΙΧ του π.δ. 57/2010)					Όταν εφαρμόζεται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.5	Διατίθενται στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορά στο σύστημα ποιότητας και τις αποφάσεις & εκθέσεις του κοινοποιημένου φορέα, στις περιπτώσεις εφαρμογής διαδικασιών πλήρους διασφάλισης ποιότητας (Παράρτημα Χ του π.δ. 57/2010)					Όταν εφαρμόζεται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

1. Οδηγία 2014/35/ΕΕ (LVD)
2. Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS)
3. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 (Οδηγία 2010/30/ΕΕ) και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
4. Οδηγία 2009/125/ΕΚ και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

1. κ.υ.α. 51157/ ΔΤΒΝ 1129 / 17-05-2016 (Β'1425)
2. π.δ. 114/2013 (Α' 147)
3. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 (κ.υ.α. 12400/1108/2011 (Β' 2301))
4. π.δ. 7/2011 (Α' 14)
5. υ.α. 82373/2020 (Β' 3245)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

EAN/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού, ή όταν δεν το επιτρέπει η φύση του, στη συσκευασία και στα έγγραφα που το συνοδεύουν προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν φέρει την προβλεπόμενη σήμανση ή σε περίπτωση αδυναμίας, τη σήμανση φέρει η συσκευασία					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Διατίθεται η Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.4	Διατίθενται οι Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.5	Διατίθεται Δήλωση Καταχώρησης για τα προϊόντα της κατηγορίας ρευματοδοτών – ρευματοληπτών (ΥΑ 82373/2020 –Β' 3245)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.6	Το προϊόν φέρει ετικέτα ενεργειακής επισήμανσης					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6		

II.2	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
II.3	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
II.4	Αναφέρεται αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του	0	3	6		
II.5	Η σήμανση πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ (RoHS)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
II.6	Η σήμανση πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 (energy labeling) και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
II.7	Η σήμανση πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/125/ΕΕ (eco design) και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του προϊόντος (ο αριθμός προϊόντος ή τύπου, παρτίδας ή σειράς και η εμπορική ονομασία)	0	3	6		
III.4	αναφορά στην οποία δηλώνεται ρητώς ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης (Οδηγία 2014/35/ΕΕ –LVD, Οδηγία 2011/65/ΕΕ –RoHS, Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 –energy labeling, Οδηγία 2009/125/ΕΚ-eco design)	0	3	6		
III.5	τα εναρμονισμένα Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση	0	3	6		
III.6	τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης	0	3	6		
III.7	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ	0	3	6		

	ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του					
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης είναι στα ελληνικά	0		6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν:					
IV.2	όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου του	0	3	6		
IV.3	όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
IV.4	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του προϊόντος (ο αριθμός προϊόντος ή τύπου και η εμπορική ονομασία)	0	3	6		
IV.5	πληροφόρηση σχετικά με τα σημαντικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος (οδηγία 2009/125)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
IV.6	πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης του προϊόντος, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον και να διασφαλίζεται η βέλτιστη προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του, καθώς και σχετικά με τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του, και, ανάλογα με την περίπτωση, παροχή πληροφοριών για την περίοδο διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και για τις δυνατότητες για βελτίωση του προϊόντος (οδηγία 2009/125)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
IV.7	παροχή πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σχετικά με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή τη διάθεση (οδηγία 2009/125)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των

					κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):				Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ <small>Μερικώς</small>	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ						
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (Ν/Ο):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός

ΑΠΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

Οδηγία 2014/29/ΕΕ όπως εναρμονίσθηκε με την ΥΑ 46248/ΔΤΒΝ 1008/2016 (ΦΕΚ Β' 1339)

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΥΑ 14165/Φ17.4/373/1993 (ΦΕΚ Β' 673)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

ΕΑΝ/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει ετικέτα σήμανσης CE επ' αυτού				Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με Ps X V <50barL	ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Διατίθεται η Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)				Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με Ps X V <50barL	ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Διατίθενται οι Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος				Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με Ps X V <50barL	ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
	Έλεγχος σήμανσης CE					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6	Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με Ps X V <50barL	
II.2	Ακολουθείται από τον τετραψήφιο αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που μετέχει στην τεχνική αξιολόγηση της συμμόρφωσης	0	-	6	Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με Ps X V <50barL	
II.3	Ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης CE	0	-	6	Δεν εφαρμόζεται για τα δοχεία με Ps X V <50barL	
	Επισημάνσεις					
II.4	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
II.5	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		
II.6	Αναφέρεται τύπος, αναγνωριστικά στοιχεία παρτίδας ή σειράς του δοχείου	0	3	6		

	Στις επισημάνσεις αναφέρονται κατ' ελάχιστον:					
II.7	η μέγιστη πίεση χρήσης (PS σε bar)	0	-	6		
II.8	η μέγιστη (Tmax σε °C) και ελάχιστη (Tmin σε °C) θερμοκρασία χρήσης	0	-	6		
II.9	η χωρητικότητα του δοχείου (V σε L)	0	-	6		
II.10	Οι ανωτέρω επισημάνσεις είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					Για δοχεία με Ps X V > 50barL
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	Περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του δοχείου, στα οποία περιλαμβάνονται η γενική ονομασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός σειράς και η εμπορική ονομασία ή περιλαμβάνεται εικόνα	0	3	6		
III.4	Αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης	0	3	6		
III.5	Αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν ανταποκρίνεται και προς άλλες συναφείς Οδηγίες ή Κανονισμούς Εναρμόνισης	0	3	6		Όπου εφαρμόζεται
III.6	Σημάνσεις ή δεδομένα που είναι απαιτήσεις των άλλων συναφών Οδηγιών/ Κανονισμών	0	3	6		Όπου εφαρμόζεται
III.7	τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν το Προϊόν και χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		
III.8	την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (στοιχεία κοινοποιημένου οργανισμού, περιγραφή της παρέμβασής του, πιστοποιητικά που χορήγησε (λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, και, ανάλογα με την	0	3	6		

	περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τους όρους ισχύος της)					
III.9	τα στοιχεία άλλων τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		
III.10	τον τόπο και την ημερομηνία της δήλωσης	0	3	6		
III.11	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν					
IV.2	Το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία/εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
IV.3	την κατ' ελάχιστον επισήμανση II.7 έως II.9, όπως αυτή επισημαίνεται στο ίδιο το δοχείο	0	3	6		
IV.4	την προβλεπόμενη χρήση του δοχείου	0	3	6		
IV.5	τις αναγκαίες συνθήκες συντήρησης και εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δοχείων.	0	3	6		
IV.6	Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						Για δοχεία με Ps X V > 50barL
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Διατίθενται πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ακολουθείται					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (Ν/Ο):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	<p style="text-align: center;">ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</p>

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία – Κανονισμός: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΚΥΑ 44027/ ΔΤΒΝ742/2018 (ΦΕΚ Β'1506)
ΥΑ 14165/Φ.17.4/373/1993 (ΦΕΚ Β'673)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

EAN/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει ετικέτα σήμανσης CE επ' αυτού					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Διατίθεται η Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Διατίθενται οι Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
	Έλεγχος σήμανσης CE					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6		
II.2	Ακολουθείται από τον τετραψήφιο αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που μετέχει στην τεχνική αξιολόγηση της συμμόρφωσης	0	-	6		
II.3	Ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης CE	0	-	6		
	Επισημάνσεις -Πληροφορίες					Όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση της συσκευής ή του εξοπλισμού, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες παρέχονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει την συσκευή ή τον εξοπλισμό
II.4	Αναφέρεται το όνομα, ή καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
II.5	Αναφέρεται το όνομα, ή καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα, κατά περίπτωση	0	3	6		

II.6	Αναφέρεται αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή σειριακός αριθμός ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του	0	3	6		
II.7	Αναφέρονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς εγκατάστασης, ανάλογα με το είδος της συσκευής	0	3	6		
II.8	Αναφέρονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις & τυχόν περιορισμοί στη χρήση της, ειδικότερα ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο η συσκευή εγκαθίσταται μόνο σε σημεία με επαρκή αερισμό, ώστε να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των συναφών κινδύνων.	0	3	6		
Στις επισημάνσεις αναφέρονται κατ'ελάχιστον:						
II.9	τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος με το οποίο τροφοδοτείται η συσκευή, κατά περίπτωση	0	-	6		
II.10	Η σήμανση της κατηγορίας της συσκευής	0	-	6		
II.11	Η ονομαστική πίεση τροφοδοσίας για τη συσκευή	0	-	6		
II.12	Ορίζεται ρητώς το είδος του αερίου που πρέπει να χρησιμοποιείται	0	-	6		
II.13	Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία τοποθετούνται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στη συσκευή ή στην πινακίδα με τα στοιχεία της /όποτε απαιτείται στον εξοπλισμό ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του	0	3	6		
II.14	Οι επισημάνσεις είναι σαφείς, κατανοητές, εύληπτες	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.

	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του προϊόντος (γενική ονομασία/μοντέλο, τύπος, παρτίδα ή ο αριθμός σειράς)	0	3	6		Μπορεί να περιλαμβάνεται εικόνα
III.3	Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.4	αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης	0	-	6		
III.5	αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς άλλες συναφείς Οδηγίες ή Κανονισμούς Εναρμόνισης	0	3	6		
III.6	σημάνσεις ή δεδομένα που είναι απαιτήσεις των άλλων συναφών Οδηγιών/Κανονισμών	0	3	6		
III.7	την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (στοιχεία κοινοποιημένου οργανισμού, περιγραφή της παρέμβασής του, πιστοποιητικά που χορήγησε (λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, και, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τους όρους ισχύος της)	0	3	6		
III.8	Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων πρότυπων που χρησιμοποιούνται ή μνεία των άλλων τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση	0	3	6		
III.9	τον τόπο και την ημερομηνία της δήλωσης	0	3	6		
III.10	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.11	στην περίπτωση εξοπλισμού, οδηγίες για τον τρόπο ενσωμάτωσής του	0	3	6		

	εξοπλισμού σε συσκευή ή συναρμολόγησής του ώστε να αποτελέσει συσκευή, και για την προσαρμογή, λειτουργία και συντήρηση					
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες χρήσης-συντήρησης (για το χρήστη) περιλαμβάνουν (IV.2-IV.4):					
IV.2	όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ασφαλή χρήση και ιδίως εφιστούν την προσοχή του χρήστη σε ενδεχόμενους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση (ενδεικτικά: σχέδια, διαγράμματα, περιγραφές και εξηγήσεις, που απαιτούνται για την χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή του προϊόντος και για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του)	0	3	6		Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προσαρμογή, λειτουργία και συντήρηση των εξοπλισμών που αποτελούν τμήμα της ολοκληρωμένης συσκευής, κατά περίπτωση
IV.3	αναφορά για το αν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ή αν θα ήταν σκόπιμο κάποια από τις ανωτέρω εργασίες να εκτελεστεί από επαγγελματία	0	3	6		
IV.4	όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προσαρμογή, λειτουργία και συντήρηση των εξοπλισμών που αποτελούν τμήμα της ολοκληρωμένης συσκευής, κατά περίπτωση	0	3	6		
	Οι οδηγίες για τον εγκαταστάτη περιλαμβάνουν (IV.5-IV.6) :					
IV.5	πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διεπαφής μεταξύ της συσκευής και του περιβάλλοντος εγκατάστασής της, οι οποίες επιτρέπουν την ορθή σύνδεσή της με το δίκτυο τροφοδοσίας αερίου, την παροχή βοηθητικής ενέργειας, την παροχή αέρα για την καύση, και το σύστημα απαγωγής	0	3	6		

	καυσαερίων					
IV.6	όλες τις οδηγίες για την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τη συντήρηση, ώστε οι σχετικές ενέργειες να εκτελούνται σωστά προκειμένου η συσκευή να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ασφαλή	0	3	6		
IV.7	Όλες οι οδηγίες και οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια είναι σαφείς, κατανοητές, εύληπτες	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Διατίθενται πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ακολουθείται					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου(π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση Δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες Ι έως ΙV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας Ι προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας Ι προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία – Κανονισμός: Μέσα Ατομικής Προστασίας

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

Κανονισμός 2016/425/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΚΥΑ 105248/05-10-2018 (ΦΕΚ Β' 4704)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

ΕΑΝ/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού, ή όταν δεν το επιτρέπει η φύση του, στη συσκευασία και στα έγγραφα που το συνοδεύουν					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Συνοδεύεται από Οδηγίες Χρήσεως του προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6		
II.2	Εφόσον πρόκειται για ΜΑΠ της κατηγορίας III η σήμανση CE ακολουθείται από τον τετραψήφιο αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που μετέχει στην τεχνική αξιολόγηση της συμμόρφωσης	0	-	12		Όταν εφαρμόζεται
II.3	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
II.4	Αναφέρεται το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		
II.5	Αναφέρεται αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον

						υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή/και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του ΜΑΠ, ο αριθμός προϊόντος ή τύπου, παρτίδας ή σειράς και η εμπορική ονομασία	0	3	6		ΜΑΠ (αριθμός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς)
III.4	αναφορά στην οποία δηλώνεται ρητώς ότι το ΜΑΠ ανταποκρίνεται σε όλες τις συναφείς διατάξεις του Κανονισμού Εναρμόνισης (ΕΕ) 2016/425	0	3	6		
III.5	τα εναρμονισμένα Πρότυπα που αφορούν το ΜΑΠ και χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.6	τον 4ψήφιο αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (ΜΑΠ κατηγορίας III)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.7	τον αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.8	τον αριθμό του πιστοποιητικού ενότητας Γ2 ή Δ ή ότι το προϊόν υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενότητας Γ2 ή Δ με τον αριθμό και όνομα του κοινοποιημένου οργανισμού (για τα ΜΑΠ κατ. III)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.9	τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης	0	3	6		
III.10	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον

						υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης είναι στα ελληνικά	0		6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν					
IV.2	επισημάνσεις, προσδιορισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν.2016/425 και την ΚΥΑ (κατά περίπτωση) <ul style="list-style-type: none"> • τις κατηγορίες προστασίας • την ημερομηνία λήξης • τη σημασία των επισημάνσεων • τον κίνδυνο έναντι του οποίου είναι σχεδιασμένο να προστατεύει 	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ						
V.1	Διατίθεται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν (για ΜΑΠ Κατηγορίας II & III)					Όταν εφαρμόζεται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Υπάρχει εσωτερικός έλεγχος παραγωγής (ενότητα Α για ΜΑΠ Κατηγορίας I), σε ισχύ					Όταν εφαρμόζεται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας

						και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.4	Διατίθεται πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ - Ενότητα Β (για ΜΑΠ Κατηγορίας II & III), σε ισχύ					Όταν εφαρμόζεται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.5	Διατίθενται πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τον τύπο ενότητας Γ, ή Γ.2 ή Δ, (ΜΑΠ κατηγορίας II και III), σε ισχύ					Όταν εφαρμόζεται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός	Παιχνίδια
Κύριος Τομέας	
Υποτομέας	

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:	1.
	2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:	
Οδηγίες 2009/48/ΕΚ (όπως τροποποιείται και ισχύει με τις κατ' εξουσιοδότηση του άρθ. 46 πράξεις)	

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:	
ΚΥΑ 3669/ 194/ 05-04-2011 (ΦΕΚ Β' 549), όπως ισχύει	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	
Είδος προϊόντος:	
Εμπορική ονομασία:	
Τύπος / Μοντέλο:	
ΕΑΝ/BARCODE:	
Έτος κατασκευής / παραγωγής:	
Αρ. σειράς / Παρτίδας/ αρ. τύπου:	

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE στη συσκευασία ή επί του προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας του Προϊόντος επί της συσκευασίας ή σε ειδικό φυλλάδιο					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Η σήμανση CE είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη	0	6	12		
II.2	Η σήμανση CE είναι μεγαλύτερη από 5 χιλιοστά	0	3	6		
II.3	Η σήμανση συνοδεύεται από άλλο γραφικό ή εικονόγραμμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
II.4	Αναφέρονται στη συσκευασία ή επί του Προϊόντος, το όνομα, η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του Κατασκευαστή	0	3	6		
II.5	Αναφέρονται στη συσκευασία ή επί του Προϊόντος, το όνομα, η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του Εισαγωγέα	0	6	12		
II.6	Αναφέρονται στη Σήμανση του Προϊόντος, τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης του Προϊόντος	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.

	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η δήλωση Συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	στοιχείο ταυτοποίησης του παιχνιδιού με αυτό που υπάρχει στη συσκευασία του (π.χ. μοντέλο, ή αρ. παρτίδας, ή τύπου, ή σειράς)	0	6	12		
III.3	την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.4	έγχρωμη εικόνα επαρκούς διαύγειας του Παιχνιδιού ή/και της Εξωτερικής Συσκευασίας	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.5	αναφορά στην οποία δηλώνεται ρητώς ότι το Παιχνίδι ανταποκρίνεται σε όλες τις συναφείς διατάξεις της Οδηγίας Εναρμόνισης	0	3	6		
III.6	τα εναρμονισμένα Πρότυπα ή μνεία προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση που αφορούν το προϊόν και χρησιμοποιήθηκαν, με αναφορά σε πλήρη ή μερική εφαρμογή τους	0	3	6		
III.7	το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.8	τον αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
III.9	τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης	0	3	6		
III.10	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
IV.2	Αναγράφονται οι γενικές εφαρμοστέες προειδοποιήσεις ασφαλείας του παραρτήματος V μέρος Α της ΚΥΑ 3669/ 194/ 05-04-2011 (ΦΕΚ Β'549) στα ελληνικά (κατά περίπτωση μέγιστο ελάχιστο βάρος χρηστών, ικανότητες χρηστών, ανάγκη επίβλεψης ενηλίκου)
IV.3	Αναγράφονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για τους χρήστες
IV.4	Αναγράφονται οι ειδικές εφαρμοστέες προειδοποιήσεις ασφαλείας του παραρτήματος V μέρος Β για προφυλάξεις και τη χρήση της ΚΥΑ στα ελληνικά (π.χ. «Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών» ή τη σχετική γραφική παράσταση, «Προσοχή!: Μόνο για οικιακή χρήση», «Προσοχή!: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των Χ ετών. Να χρησιμοποιείται με επίβλεψη ενηλίκου», «Προσοχή!: Να χρησιμοποιείται μόνο με εξοπλισμό προστασίας. Να μη χρησιμοποιείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο». Όταν πρόκειται για χημικά παιχνίδια, προειδοποιήσεις ότι οι ουσίες ή μείγματα που περιέχουν με προφυλάξεις και ενδείξεις για τους κινδύνους που εγκυμονούν) «Προσοχή!: Περιέχει αρωματικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες»
IV.5	Το παιχνίδι πληροί τις ειδικές απαιτήσεις βάσει του παραρτήματος II της ΚΥΑ 3669/ 194/ 05-04-2011 (ΦΕΚ Β'549) ανάλογα με τη φύση του ως προς 1. τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες 2. την ευφλεκτότητα 3. τις χημικές ιδιότητες 4. τις ηλεκτρικές ιδιότητες 5. την υγιεινή.
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):

Όταν εφαρμόζονται

Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.**Π= SUM/MAX SUM**
Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

V							ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					
V.1	Οι οδηγίες χρήσης είναι στα ελληνικά	0	-	6			Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση					
V.2	Οι οδηγίες εφιστούν τη προσοχή χρηστών ή και προσώπων που τους επιβλέπουν τους εγγενείς κινδύνους εξαιτίας της χρήσης καθώς και τους τρόπους αποφυγής κινδύνων	0	6	12								
Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):												
Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας V (MAX SUM):							Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.					
Ποσοστό Ενότητας V (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):							Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%					

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ		
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)							
VI							
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ							
VI.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων						Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
VI.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν						Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
VI.3	Διατίθενται αντίγραφο εξέτασης τύπου ΕΕ σε ισχύ, όταν παρεμβάλλεται κοινοποιημένος οργανισμός στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης						Όταν απαιτείται Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			Όταν απαιτείται
Διαθέσιμα τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες Ι έως V ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας Ι προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας Ι προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα VI: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας VI προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

Οδηγία 2014/28/ΕΕ

Οδηγία 2008/43/ΕΚ

Οδηγία 2012/4/ΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Π.Δ. 128/2016 (ΦΕΚ Α' 228)

ΚΥΑ 3329/ 15-02-1989 (ΦΕΚ Β' 132)

ΚΥΑ 52780/ 894/ Τμ. Δ Φ.14.1/ 09-05- 2017 (ΦΕΚ Β' 1682)

ΚΥΑ 85035/31-07-2017 (ΦΚ Β' 2707)

Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ Α' 140)

Π.Δ. 56/2012 (ΦΕΚ Α' 108)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

ΕΑΝ/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού, ή όταν δεν το επιτρέπει η φύση του, στη συσκευασία και στα έγγραφα που το συνοδεύουν προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφαλείας					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.4	Η εκρηκτική ύλη και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας έχει επισημανθεί με αποκλειστική αναγνώριση					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Το σύστημα δεν εφαρμόζεται α) σε εκρηκτικές ύλες που μεταφέρονται και παραδίδονται ασυσκευάστες ή σε αντλιοφόρα φορτηγά για άμεση εκφόρτωση στα σημεία ανατίναξης ή β) σε εκρηκτικές ύλες που κατασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή επιτόπου) και γ) στα πυρομαχικά Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου

II ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ						
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 756/2008 όπως ισχύει	0	-	6		
II.2	Η σήμανση CE ακολουθείται από τον αριθμό μητρώου του Κοινοποιημένου Οργανισμού	0	-	6		
II.3	Ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης περιλαμβάνει το όνομα του κατασκευαστή, έναν αλφαριθμητικό αριθμό: με 2 γράμματα του κράτους μέλους π.χ. GR, με 3 ψηφία που προσδιορίζουν την μονάδα παραγωγής, τον αποκλειστικό κωδικό του προϊόντος. Έναν γραμμικό κώδικα (barcode)/ή και πινακοποιημένο κωδικό που συνδέεται άμεσα με τον αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης	0	6	12		
II.4	Αναγράφονται στο προϊόν, τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του (αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται (για τις εκρηκτικές ύλες που αποκλείονται από το σύστημα αναγνώρισης (αρθ. 5 ΠΔ128/2016)
II.5	Αναγράφονται στο προϊόν ή σε συνοδευτικό έγγραφο, τα απαραίτητα στοιχεία του κατασκευαστή του στην ελληνική γλώσσα (εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα και διεύθυνση κ.λπ.)	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται (για τις εκρηκτικές ύλες που αποκλείονται από το σύστημα αναγνώρισης αρθ. 5 ΠΔ128/2016)
II.6	Αναφέρεται στο προϊόν (ή κατά περίπτωση στη συσκευασία ή στα εμπορικά έγγραφα), το όνομα, η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		Για τον εισαγωγέα
II.7	Η σήμανση CE συνοδεύεται από άλλο σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση	0	-	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ						
III.1	Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	την εταιρική επωνυμία και την πλήρη	0	3	6		

	διεύθυνση του κατασκευαστή και κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην χώρα					
III.3	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του προϊόντος, στα οποία περιλαμβάνονται η γενική ονομασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός σειράς ή/και η εμπορική ονομασία	0	3	6		
III.4	αναφορά στην οποία δηλώνεται ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/28/ΕΕ	0	3	6		
III.5	τα εναρμονισμένα Πρότυπα που αφορούν το Προϊόν και χρησιμοποιήθηκαν, με αναφορά σε πλήρη ή μερική εφαρμογή τους ή τις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση	0	3	6		
III.6	το όνομα, και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης	0	3	6		
III.7	τον αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ	0	3	6		
III.8	τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης	0	3	6		
III.9	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					
IV.1	Διατίθενται οι οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας του προϊόντος στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας του προϊόντος περιλαμβάνουν:					
IV.2	περιγραφή της προοριζόμενης χρήσης του Προϊόντος	0	3	6		
IV.3	τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που	0	3	6		

	ορίζει ο κατασκευαστής					
IV.4	προειδοποιήσεις σχετικά με ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και συνήθειες πρακτικές έως ότου χρησιμοποιηθούν)	0	3	6		
IV.5	ιδιότητες (κατασκευαστικές, χημικές, φυσικές)	0	3	6		
IV.6	προειδοποιήσεις σχετικά με τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία που πρέπει να διαθέτουν οι χρήστες ή/και την απαραίτητη κατά περίπτωση κατάρτιση, κατά την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος	0	3	6		
IV.7	χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά το χειρισμό, αποθήκευση, χρήση και διάθεση	0	3	6		
IV.8	οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της <u>ενότητας</u> που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ (Μερικώς)	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο κατασκευαστής ή ο έμπορος εκρηκτικών υλών έχει καταχωρήσει στα βιβλία των εργασιών τους και σε μηχανογραφημένη μορφή τα στοιχεία αναγνώρισης εκρηκτικών υλών (όνομα κατ/στή, αλφαριθμητικό κωδικό) και τα στοιχεία του τύπου των εκρηκτικών υλών (Άρθρο 13 του ΠΔ 76/10)					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Τα στοιχεία αναγνώρισης εκρηκτικών υλών και του τύπου τους καταχωρούνται στα τιμολόγια ή τα δελτία αποστολής κατά την πώληση					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας

	(Άρθρο 13 του ΠΔ 76/10)					και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.4	Ο Οργανισμός – φορέας έκδοσης πιστοποιητικών για το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο, που καλύπτει το προϊόν πρότυπο αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ε.Ε.					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.5	Διατίθεται πιστοποιητικό εξέτασης τύπου (ενότητας Β) σε ισχύ από κοινοποιημένο οργανισμό					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Διαθέσιμα τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	<p>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</p>

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οδηγία - Κανονισμός Είδη Πυροτεχνίας

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

Οδηγία 2013/29/ΕΕ

Οδηγία 2014/58/ΕΕ

Οδηγία 2007/23/ΕΚ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΚΥΑ 127200/ΔΤΒΝ 2234/ Τμ. Δ / Φ.14.3/ 09-02-2015 (ΦΕΚ Β' 2659)

ΚΥΑ 45666/ ΔΤΒΝ 756/Τμ. Δ/ Φ.14.3/ 28-04-2015 (ΦΕΚ Β 769)

ΚΥΑ οικ. 9104/440/02-08-2010 (Β'/1159)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Είδος προϊόντος:

Εμπορική ονομασία:

Τύπος / Μοντέλο:

EAN/BARCODE:

Έτος κατασκευής / παραγωγής:

Αρ. σειράς / Παρτίδας:

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού, ή όταν δεν το επιτρέπει η φύση του, στη συσκευασία και στα έγγραφα που το συνοδεύουν προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Διατίθεται η Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος (έντυπη, ιστοσελίδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6		
II.2	Αναγράφεται ο αριθμός μητρώου το Κοινοποιημένου Οργανισμού	0		6		
II.3	Υπάρχει επισήμανση στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/29/ΕΕ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ (F1, F2, F3, F4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΑΡΤΙΔΑΣ Ή ΣΕΙΡΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ F3 ΚΑΙ F4) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (π.χ. Κατ. F1, F2, F3: “μόνο για υπαίθρια χρήση” κατ. F4: “μόνο για χρήση από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις»)	0	3	6		

II.4	Αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης XXXX-ΨΨ-ZZZZ (όπου XXXX 4ψήφιος αριθμός ΚΟ ΨΨ η κατηγορία του είδους πυροτεχνίας, ZZZZ ο αριθμός επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκε από τον ΚΟ για το είδος πυροτεχνίας)	0	3	6		
II.5	Αναγράφονται στο προϊόν ή σε συνοδευτικό έγγραφο, τα απαραίτητα στοιχεία του κατασκευαστή του στην ελληνική γλώσσα (εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα και διεύθυνση κ.λπ.)	0	3	6		
II.6	Αναφέρεται στο προϊόν (ή κατά περίπτωση στη συσκευασία ή στα εμπορικά έγγραφα), το όνομα, η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του εισαγωγέα	0	3	6		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του Προϊόντος, στα οποία περιλαμβάνονται η γενική ονομασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός σειράς ή/και η εμπορική ονομασία	0	3	6		
III.4	αναφορά στην οποία δηλώνεται ρητώς ότι το προϊόν ανταποκρίνεται σε όλες τις συναφείς διατάξεις της Οδηγίας Εναρμόνισης 2013/29/ΕΕ	0	3	6		
III.5	τα εναρμονισμένα Πρότυπα ή λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση, που αφορούν το Προϊόν και χρησιμοποιήθηκαν, με αναφορά σε πλήρη ή μερική εφαρμογή τους	0	3	6		
III.6	το όνομα, και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου	0	3	6		

	οργανισμού σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης					
III.7	τον αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ	0	3	6		
III.8	τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης	0	3	6		
III.9	τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					
IV.1	Διατίθενται οι οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας του προϊόντος στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
	Οι οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας του προϊόντος περιλαμβάνουν:					
IV.2	περιγραφή της προοριζόμενης χρήσης του Προϊόντος	0	3	6		
IV.3	τα χαρακτηριστικά επιδόσεων που ορίζει ο κατασκευαστής	0	3	6		
IV.4	προειδοποιήσεις σχετικά με ρυθμίσεις υλικής ασφάλειας και συνήθειες πρακτικές έως ότου χρησιμοποιηθούν	0	3	6		
IV.5	ιδιότητες (κατασκευαστικές, χημικές, φυσικές)	0	3	6		
IV.6	προειδοποιήσεις σχετικά με τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία που πρέπει να διαθέτουν οι χρήστες ή/και την απαραίτητη κατά περίπτωση κατάρτιση, κατά την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος	0	3	6		
IV.7	χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά το χειρισμό, αποθήκευση, χρήση και διάθεση	0	3	6		
IV.8	οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος	0	3	6		Όταν απαιτείται

	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM/MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Διατίθεται ο Τεχνικός Φάκελος του Προϊόντος (γενική περιγραφή, σχέδια μελέτης, κατασκευής, εκθέσεις δοκιμών, Ελέγχων, ανάλυση εκτίμησης κινδύνου κ.α.)					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ειδών πυροτεχνίας διατηρεί αρχείο των αριθμών καταχώρησης , με την εμπορική ονομασία, τον τύπο ή τον υπότυπό τους.					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Ο Οργανισμός – φορέας έκδοσης πιστοποιητικών για το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο, που καλύπτει το προϊόν πρότυπο αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ε.Ε.					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.4	Διατίθεται πιστοποιητικό εξέτασης τύπου (ενότητας Β) σε ισχύ από κοινοποιημένο οργανισμό					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Συμμόρφωσης			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ			
Στοιχεία τεχνικού φακέλου(π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση Δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες Ι έως ΙV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας Ι προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας Ι προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 1+ ή 1 ή 2+

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:	
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		
Κανονισμός	Δομικών προϊόντων	
Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης των Επιδόσεων (ΣΑΕΕ)	1+ ή 1 ή 2+	
Οικογένεια Προϊόντων		
Είδος προϊόντος		
ΕΛΕΓΚΤΕΣ:	1-	
	2-	
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:		
Κανονισμός 305/2011 (ΕΕ), όπως ισχύει με το από 12.04.2013 διορθωτικό (ΕΕ L 103/10-15 της 12.04.2013) και τις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 60 εκδοθείσες πράξεις.		
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:		
ΥΑ 27421/2019 (Β' 958)		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:		
Είδος προϊόντος:		
Εμπορική ονομασία:		
Τύπος / Μοντέλο:		
ΕΑΝ/BARCODE:		
Έτος κατασκευής / παραγωγής:		
Αρ. σειράς / Παρτίδας:		

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ <small>Μερικώς</small>	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού, ή όταν δεν το επιτρέπει η φύση του, στη συσκευασία και στα έγγραφα που το συνοδεύουν προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν συνοδεύεται από τη Δήλωση Επιδόσεων του κατασκευαστή					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφαλείας					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο της σήμανσης CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6		
II.2	Αναγράφονται τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης CE	0	-	6		
II.3	Αναγράφεται η προοριζόμενη χρήση	0	3	6		
II.4	Αναγράφεται ο τύπος προϊόντος ή/και η εμπορική ονομασία	0	3	6		
II.5	Αναγράφεται ο Αριθμός της Δήλωσης Επιδόσεων	0	-	12		
II.6	Αναγράφεται το Επίπεδο ή η Κλάση της Δήλωσης Επιδόσεων	0	6	12		
II.7	Αναγράφονται τα εφαρμοζόμενα Εναρμονισμένα Πρότυπα ή η Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ETA)	0	3	6		
II.8	Αναγράφεται η Επωνυμία ή το Σήμα ταυτοποίησης Κατασκευαστή και η διεύθυνσή του	0	3	6		
II.9	Αναγράφεται ο Αναγνωριστικός Αριθμός Κοινοποιημένου Οργανισμού	0	-	12		Όταν εφαρμόζεται
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					

	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ					
III.1	Η δήλωση επιδόσεων είναι στα Ελληνικά	0	-	6	-	Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.
III.2	Αναγράφεται ο αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων	0	-	6		
III.3	Η δήλωση αναφέρει την προοριζόμενη χρήση	0	3	6		
III.4	Αναγράφεται ο τύπος του προϊόντος ή/και η εμπορική του ονομασία	0	3	6		
III.5	Στη δήλωση αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
III.6	Στη δήλωση αναφέρεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τον καν. (ΕΕ) 305/2011	0	3	6		
III.7	Στη δήλωση αναφέρονται τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία καλύπτουν το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας προτύπου ή αναγράφεται Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ETA)	0	3	6		
III.8	Στη δήλωση αναγράφονται ο/ οι κοινοποιημένος/οι οργανισμός/οι(4ψήφιος αριθμός αναγνώρισης), που πραγματοποίησε/αν τις εξετάσεις αξιολόγησης & επαλήθευσης επίδοσης	0	3	6		
III.9	Στη δήλωση αναγράφεται ότι το προϊόν υπόκειται σε συγκεκριμένο Σύστημα/ συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	0	3	6		
III.10	Στη δήλωση αναγράφονται η/οι επίδοση/εις	0	6	12		Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
III.11	Η δήλωση φέρει υπογραφή ή/και ιδιότητα του φυσικού προσώπου που δεσμεύει τον παραγωγό/ κατασκευαστή και είναι υπεύθυνος για την έκδοση της δήλωσης	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον

					υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):				Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

IV		ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ				
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφαλείας είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
IV.2	Παρέχεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας	0	-	6		Όταν εφαρμόζεται (αν το προϊόν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH) Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (προσκόμιση ΔΔΑ), συνέχιση ελέγχου
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V		ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ				
V.1	Υπάρχουν στοιχεία τεκμηρίωσης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (πχ. ISO 9001, φάκελος διαδικασίας παραγωγής)					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Υπάρχουν αρχικές δοκιμές τύπου/ αρχεία αξιολόγησης των επιδόσεων					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.3	Πιστοποιητικά					
V.3.1	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της ΕΕ για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν					Τσεκάρετε όποιο ερώτημα έχει εφαρμογή. Στο άλλο τίθεται «ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ». Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού

V.3.2	Διατίθεται πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης σε ισχύ, για το ΣΑΕΕ 1 ή 1+					Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση. <u>Για τον έλεγχο στον διανομέα:</u> Ο διανομέας υποχρεούται να τα προσκομίσει στην ελεγκτική αρχή όταν του ζητηθούν
V.3.3	Διατίθεται πιστοποιητικό ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο σε ισχύ, για το ΣΑΕΕ 2+					
V.3.4.	Διατίθεται Ευρωπαϊκή Τεχνική (ETA) Αξιολόγηση από ΟΤΑ					

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Επίδοσεων			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ για τα συστήματα 1+ ή 1 ή 2+			
Διαθέσιμα τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 3 ή 4

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:	
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		
Κανονισμός	Δομικών προϊόντων	
Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης των Επιδόσεων (ΣΑΕΕ)	3 ή 4	
Οικογένεια Προϊόντων		
Είδος προϊόντος		
ΕΛΕΓΚΤΕΣ:	1-	
	2-	
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:		
Κανονισμός 305/2011 (ΕΕ), όπως ισχύει με το από 12.04.2013 διορθωτικό (ΕΕ L 103/10-15 της 12.04.2013) και τις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 60 εκδοθείσες πράξεις.		
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:		
ΥΑ 27421/2019 (Β' 958)		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:		
Είδος προϊόντος:		
Εμπορική ονομασία:		
Τύπος / Μοντέλο:		
ΕΑΝ/BARCODE:		
Έτος κατασκευής / παραγωγής:		
Αρ. σειράς / Παρτίδας:		

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ <small>Μερικώς</small>	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν φέρει σήμανση CE επ' αυτού, ή όταν δεν το επιτρέπει η φύση του, στη συσκευασία και στα έγγραφα που το συνοδεύουν προϊόντος					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.2	Το προϊόν συνοδεύεται από τη Δήλωση Επιδόσεων του κατασκευαστή					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφαλείας					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. Εάν ΟΧΙ, το προϊόν παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE					
II.1	Το προϊόν φέρει το μορφότυπο της σήμανσης CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 όπως ισχύει	0	-	6		
II.2	Αναγράφονται τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης CE	0	-	6		
II.3	Αναγράφεται η προοριζόμενη χρήση	0	3	6		
II.4	Αναγράφεται ο τύπος προϊόντος ή/και η εμπορική ονομασία	0	3	6		
II.5	Αναγράφεται ο Αριθμός της Δήλωσης Επιδόσεων	0	-	12		
II.6	Αναγράφεται το Επίπεδο ή η Κλάση της Δήλωσης Επιδόσεων	0	6	12		
II.7	Αναγράφονται τα εφαρμοζόμενα Εναρμονισμένα Πρότυπα ή η Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ETA)	0	3	6		
II.8	Αναγράφεται η Επωνυμία ή το Σήμα ταυτοποίησης Κατασκευαστή και η διεύθυνσή του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας II (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας

						που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ					
III.1	Η δήλωση επιδόσεων είναι στα Ελληνικά	0	-	6	-	Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου.
III.2	Αναγράφεται ο αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων	0	-	6		
III.3	Η δήλωση αναφέρει την προοριζόμενη χρήση	0	3	6		
III.4	Αναγράφεται ο τύπος του προϊόντος ή/και η εμπορική του ονομασία	0	3	6		
III.5	Στη δήλωση αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή	0	3	6		
III.6	Στη δήλωση αναφέρεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τον καν. (ΕΕ) 305/2011	0	3	6		
III.7	Στη δήλωση αναφέρονται τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία καλύπτουν το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας προτύπου ή αναγράφεται Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ)	0	3	6		
III.8	Στη δήλωση αναγράφεται ότι το προϊόν υπόκειται σε συγκεκριμένο Σύστημα/ συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	0	3	6		
III.9	Στη δήλωση αναγράφονται η/οι επίδοση/εις	0	6	12		Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
III.10	Η δήλωση φέρει υπογραφή ή/και ιδιότητα του φυσικού προσώπου που δεσμεύει τον παραγωγό/ κατασκευαστή και είναι υπεύθυνος για την έκδοση της δήλωσης	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας III (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					
IV.1	Οι οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφαλείας είναι στα ελληνικά	0	-	6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση),

						συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση
IV.2	Παρέχεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας	0	-	6		Όταν εφαρμόζεται (αν το προϊόν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού REACH) Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (προσκόμιση ΔΔΑ), συνέχιση ελέγχου
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία Ενότητας IV (MAX SUM):					Άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας <u>μόνο</u> των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό Ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM /MAX SUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	Μ Μερικώς	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V	ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ					
V.1	Υπάρχουν στοιχεία τεκμηρίωσης ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (πχ. ISO 9001, φάκελος διαδικασίας παραγωγής)					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.
V.2	Υπάρχουν αρχικές δοκιμές τύπου/ αρχεία αξιολόγησης των επιδόσεων (από κοινοποιημένο εργαστήριο για το ΣΑΕΕ 3)					Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση - Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας έως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:				
Κατασκευαστής: <input type="checkbox"/>	Εισαγωγέας: <input type="checkbox"/>	Διανομέας: <input type="checkbox"/>	Εξ. Αντιπρόσωπος: <input type="checkbox"/>	Πάροχος υπηρεσίας διεκπεραίωσης παραγγελιών: <input type="checkbox"/>
Επωνυμία:				
Διακριτικός τίτλος:				
Ταχ. Διεύθυνση:				
ΑΦΜ:				

ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Οδηγίες Χρήσεως			
Δήλωση Επιδόσεων			
Φωτογραφίες του προϊόντος & της Συσκευασίας			
Εργαστηριακές δοκιμές του κατασκευαστή ή/και από κοινοποιημένο εργαστήριο όταν εφαρμόζεται το σύστημα 3			
Διαθέσιμα τεχνικού φακέλου (π.χ. εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων, σχέδια, αποδεικτικά ελέγχου παραγωγής)			

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΣΧΟΛΙΑ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου			
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής			
Ποσότητα δείγματος (τμχ):			
Δεσμεύτηκαν (τμχ):			Στην περίπτωση δέσμευσης
Παρελήφθησαν (τμχ):			
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):			

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
<p>Η συνολική βαθμολογία του φύλλου ελέγχου αξιολογείται με βάση την αρχή:</p> <p>Α. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>Β: Δευτεροβάθμιος έλεγχος Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οδηγία -
Κανονισμός

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

2014/33/ΕΕ (ΕΛ 96 29.03.2014)

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

υ.α. 39507/167/Φ.9.2/2016, ΦΕΚ Β'1047

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Αφορά σε :

Κατασκευαστικό Στοιχείο Ασφάλειας (Κ.Σ.Α.)

Εγκατεστημένο Ανελκυστήρα (Ανεлк.)

Κ.Σ.Α	Ανελκυστήρας	
Είδος προϊόντος:	Είδος εγκατάστασης:	
Κατασκευαστής:	Εγκαταστάτης:	
Έτος κατασκευής:	Έτος εγκατάστασης:	
Εμπορική ονομασία:		
Τύπος / Μοντέλο:		
ΕΑΝ / BARCODE:		
Αρ. σειράς / Παρτίδας:		

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ						
I.1	Το προϊόν / η εγκατάσταση συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εάν ΟΧΙ: το προϊόν / η εγκατάσταση παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο.
I.2	Το προϊόν / η εγκατάσταση φέρει σήμανση CE					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Προσωρινή δέσμευση (αφορά σε Κ.Σ.Α.) & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου
I.3	Το προϊόν / η εγκατάσταση συνοδεύεται από Οδηγίες Χρήσεως					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
II ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE - ΛΟΙΠΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ						
II.1	Το προϊόν / η εγκατάσταση φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	3	6		
II.2	Η σήμανση CE ακολουθείται από τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που μετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης	0	-	3		
II.3	Σήμανση ονομαστικού φορτίου σε Kgr	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
II.4	Σήμανση μέγιστου αριθμού ατόμων	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία ενότητας II (MAX SUM): (Κ.Σ.Α.: ..., Ανεγκ.:					Το MAXSUM είναι το άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM / MAXSUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ						
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0		6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:						
III.2	Την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή/ εγκαταστάτη και ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	Για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας: την περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, τον χαρακτηρισμό του τύπου ή της σειράς / τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τύπου ή της σειράς και τον αριθμό σειράς (εφόσον υπάρχει) και αναφορά στη λειτουργία ασφαλείας που επιτελεί εφόσον δεν προκύπτει σαφώς από την περιγραφή Για ανελκυστήρα: την περιγραφή του ανελκυστήρα, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τύπου ή της σειράς, αριθμό σειράς και τη διεύθυνση στην οποία εγκαταστάθηκε ο ανελκυστήρας	0	3	6		
III.4	Αναφορά ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες /ο ανελκυστήρας συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης	0	3	6		
III.5	Τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν το Προϊόν/ Εγκατάσταση και χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		
III.6	Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης	0	3	6		
III.7	Αναφορά στην ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης	0	3	6		
III.8	Ενδεχομένως, αναφορά στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ	0	3	6		Όπου εφαρμόζεται
III.9	Το έτος κατασκευής /εγκατάστασης	0	3	6		
III.10	Όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες /ο ανελκυστήρας	0	3	6		

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
III.11	Τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης	0	3	6		
III.12	Το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει τη δήλωση εξ' ονόματος του κατασκευαστή / εγκαταστάτη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία ενότητας III (MAX SUM): (Κ.Σ.Α.:, Ανεγκ.:,)					Το MAXSUM είναι το άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM / MAXSUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ					
IV.1	Οι οδηγίες είναι στα ελληνικά	0		6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση (σε Κ.Σ.Α.)
IV.2	Ο Ανεγκυστήρας συνοδεύεται από οδηγίες που περιλαμβάνουν τα σχέδια και σχεδιαγράμματα, που είναι αναγκαία για τη χρήση, τη συντήρηση, την επισκευή, τις περιοδικές εξακριβώσεις της εγκατάστασης καθώς και τους χειρισμούς παροχής βοήθειας σε περίπτωση εγκλωβισμού	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
IV.3	Ο Ανεγκυστήρας συνοδεύεται από βιβλίο παρακολούθησης στο οποίο μπορούν να σημειώνονται οι επισκευές και, κατά περίπτωση, οι περιοδικές εξακριβώσεις	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
IV.4	Τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας για ανεγκυστήρες συνοδεύονται από οδηγίες, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και χωρίς κινδύνους: α) η συναρμολόγηση β) η καλωδίωση γ) η ρύθμιση δ) η συντήρηση	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία ενότητας IV (MAX SUM): (Κ.Σ.Α.:, Ανεγκ.:,)					Το MAXSUM είναι το άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM / MAXSUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ						
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων, σύμφωνα με τη Διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης που ακολουθείται					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν / την εγκατάσταση					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.3	Διατίθεται αντίγραφο πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (όπου εφαρμόζεται) Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.4	Διατίθεται αντίγραφο πιστοποιητικού Τελικού Ελέγχου					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (όπου εφαρμόζεται) Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.5	Διατίθεται Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν (εξακρίβωση κατά μονάδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (όπου εφαρμόζεται) Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
						χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.6	Διατίθενται αντίγραφα των προβλεπόμενων Στοιχείων Τεκμηρίωσης για διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (όπου εφαρμόζεται) Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ / ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Επωνυμία:	
Διακριτικός τίτλος:	
Ταχ. Διεύθυνση:	
ΑΦΜ:	
Ιδιότητα ελεγχόμενης επιχείρησης:	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ που παρελήφθησαν	ΝΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οδηγίες Χρήσεως		
Δήλωση Συμμόρφωσης		
Φωτογραφίες του προϊόντος / της εγκατάστασης		
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ		
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (αναφέρονται)		

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Κ.Σ.Α.)	ΝΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου		
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής		
Ποσότητα δείγματος (τμχ):		
Δεσμεύτηκαν (τμχ):		
Παρελήφθησαν (τμχ):		
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):		

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		
<p>A. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>B: Δευτεροβάθμιος έλεγχος (εισαγωγέας, παραγωγός) Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ