



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. Εντολής Ελέγχου:

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οδηγία -
Κανονισμός

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Κύριος Τομέας

Υποτομέας

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

1.

2.

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:

2014/33/ΕΕ (ΕΛ 96 29.03.2014)

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

υ.α. 39507/167/Φ.9.2/2016, ΦΕΚ Β'1047

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Αφορά σε :

Κατασκευαστικό Στοιχείο Ασφάλειας (Κ.Σ.Α.)

Εγκατεστημένο Ανελκυστήρα (Ανελκ.)

Κ.Σ.Α	Ανελκυστήρας	
Είδος προϊόντος:	Είδος εγκατάστασης:	
Κατασκευαστής:	Εγκαταστάτης:	
Έτος κατασκευής:	Έτος εγκατάστασης:	
Εμπορική ονομασία:		
Τύπος / Μοντέλο:		
EAN / BARCODE:		
Αρ. σειράς / Παρτίδας:		

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ						
I	ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ					
I.1	Το προϊόν / η εγκατάσταση συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
I.2	Το προϊόν / η εγκατάσταση φέρει σήμανση CE					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
I.3	Το προϊόν / η εγκατάσταση συνοδεύεται από Οδηγίες Χρήσεως					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Εάν ΟΧΙ: το προϊόν / η εγκατάσταση παρουσιάζει ενδεχόμενο κίνδυνο. Προσωρινή δέσμευση (αφορά σε Κ.Σ.Α.) & δευτεροβάθμιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου						
II	ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE - ΛΟΙΠΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ					
II.1	Το προϊόν / η εγκατάσταση φέρει το μορφότυπο CE σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 όπως ισχύει	0	3	6		
II.2	Η σήμανση CE ακολουθείται από τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που μετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης	0	-	3		
II.3	Σήμανση ονομαστικού φορτίου σε Kgr	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
II.4	Σήμανση μέγιστου αριθμού ατόμων	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία ενότητας II (MAX SUM): (Κ.Σ.Α.:, Ανεγκ.:,)					Το MAXSUM είναι το άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό ενότητας II (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM / MAXSUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
III	ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ					
III.1	Η δήλωση συμμόρφωσης είναι στα ελληνικά	0		6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου
	Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:					
III.2	Την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή/ εγκαταστάτη και ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
III.3	Για κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας: την περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφάλειας για ανελκυστήρες, τον χαρακτηρισμό του τύπου ή της σειράς / τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τύπου ή της σειράς και τον αριθμό σειράς (εφόσον υπάρχει) και αναφορά στη λειτουργία ασφάλειας που επιτελεί εφόσον δεν προκύπτει σαφώς από την περιγραφή. Για ανελκυστήρα: την περιγραφή του ανελκυστήρα, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τύπου ή της σειράς, αριθμό σειράς και τη διεύθυνση στην οποία εγκαταστάθηκε ο ανελκυστήρας	0	3	6		
III.4	Αναφορά ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες /ο ανελκυστήρας συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης	0	3	6		
III.5	Τα εναρμονισμένα πρότυπα που αφορούν το Προϊόν/ Εγκατάσταση και χρησιμοποιήθηκαν	0	3	6		
III.6	Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης	0	3	6		
III.7	Αναφορά στην ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης	0	3	6		
III.8	Ενδεχομένως, αναφορά στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ	0	3	6		Όπου εφαρμόζεται
III.9	Το έτος κατασκευής /εγκατάστασης	0	3	6		

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
III.10	Όλες τις σχετικές διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται το κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας για ανελκυστήρες /ο ανελκυστήρας	0	3	6		
III.11	Τον τόπο και την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης	0	3	6		
III.12	Το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει τη δήλωση εξ' ονόματος του κατασκευαστή / εγκαταστάτη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του	0	3	6		
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία ενότητας III (MAX SUM): (Κ.Σ.Α.:, Ανελκ.:,)					Το MAXSUM είναι το άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό ενότητας III (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM / MAXSUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%
IV	ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΟΔΗΓΙΕΣ					
IV.1	Οι οδηγίες είναι στα ελληνικά	0		6		Εάν ΟΧΙ, άμεση απαίτηση διορθωτικού μέτρου (μετάφραση), συνέχιση ελέγχου και ενδεχόμενη προσωρινή δέσμευση (σε Κ.Σ.Α.)
IV.2	Ο Ανελκυστήρας συνοδεύεται από οδηγίες που περιλαμβάνουν τα σχέδια και σχεδιαγράμματα, που είναι αναγκαία για τη χρήση, τη συντήρηση, την επισκευή, τις περιοδικές εξακριβώσεις της εγκατάστασης καθώς και τους χειρισμούς παροχής βοήθειας σε περίπτωση εγκλωβισμού	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
IV.3	Ο Ανελκυστήρας συνοδεύεται από βιβλίο παρακολούθησης στο οποίο μπορούν να σημειώνονται οι επισκευές και, κατά περίπτωση, οι περιοδικές εξακριβώσεις	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
IV.4	Τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας για ανελκυστήρες συνοδεύονται από οδηγίες, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και χωρίς κινδύνους: α) η συναρμολόγηση β) η καλωδίωση γ) η ρύθμιση δ) η συντήρηση	0	3	6		ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	Άθροισμα βαθμολογίας (SUM):					
	Μέγιστη βαθμολογία ενότητας IV (MAX SUM): (Κ.Σ.Α.:, Ανελκ.:,)					Το MAXSUM είναι το άθροισμα της υψηλότερης βαθμολογίας μόνο των κριτηρίων της ενότητας που συμμετέχουν στον υπολογισμό.
	Ποσοστό ενότητας IV (%) (Π): Χαρακτηρισμός (Χ.Κ., Μ.Κ.):					Π= SUM / MAXSUM Χ.Κ. < 50% , Μ.Κ. ≥ 50%

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
		ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)						
V ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ						
V.1	Διατίθενται Τεχνικός Φάκελος, Εκθέσεις Δοκιμών - Ελέγχων, σύμφωνα με τη Διαδικασία Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης που ακολουθείται					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.2	Ο φορέας έκδοσης πιστοποιητικών αναφέρεται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που καλύπτει το προϊόν / την εγκατάσταση					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.3	Διατίθεται αντίγραφο πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (όπου εφαρμόζεται) Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.4	Διατίθεται αντίγραφο πιστοποιητικού Τελικού Ελέγχου					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (όπου εφαρμόζεται) Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.5	Διατίθεται Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν (εξακρίβωση κατά μονάδα)					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (όπου εφαρμόζεται) Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως,

Α/Α	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΩΣ	ΟΧΙ	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ		
							απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.
V.6	Διατίθενται αντίγραφα των προβλεπόμενων Στοιχείων Τεκμηρίωσης για διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας					ΚΡΙΣΙΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (όπου εφαρμόζεται)	Εάν ΟΧΙ: Κρίσιμη μη συμμόρφωση-Υψηλού Κινδύνου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας (σε Κ.Σ.Α.), ως τη συμμόρφωση. Ενδεχομένως, απαγόρευση χρήσης (σε Ανελκυστήρα), ως τη συμμόρφωση.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ / ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Επωνυμία:	
Διακριτικός τίτλος:	
Ταχ. Διεύθυνση:	
ΑΦΜ:	
Ιδιότητα ελεγχόμενης επιχείρησης:	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ που παρελήφθησαν	ΝΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οδηγίες Χρήσεως		
Δήλωση Συμμόρφωσης		
Φωτογραφίες του προϊόντος / της εγκατάστασης		
Πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ		
Στοιχεία τεχνικού φακέλου (αναφέρονται)		

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Κ.Σ.Α.)	ΝΑΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελήφθη δείγμα λόγω ευρημάτων μακροσκοπικού ελέγχου		
Ελήφθη δείγμα κατόπιν υπηρεσιακής εντολής		
Ποσότητα δείγματος (τμχ):		
Δεσμεύτηκαν (τμχ):		
Παρελήφθησαν (τμχ):		
Ελήφθη τιμολόγιο (ΤΔΑ) (N/O):		

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		
<p>A. Πρωτοβάθμιος έλεγχος ενότητες I έως IV ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Χ.Κ): όταν σε όλα τα κρίσιμα κριτήρια ελέγχου της ενότητας I προκύπτει συμμόρφωση (απάντηση ΝΑΙ) και το ποσοστό μη συμμόρφωσης της κάθε ενότητας II, III, IV έχει υπολογιστεί < 50%</p> <p>ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μ.Κ): όταν σε τουλάχιστον ένα κρίσιμο κριτήριο ελέγχου της ενότητας I προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ) ή/και το ποσοστό μη συμμόρφωσης τουλάχιστον μιας εκ των ενότητων II, III, IV έχει υπολογιστεί ≥ 50% (διενέργεια δευτεροβάθμιου ελέγχου)</p> <p>B: Δευτεροβάθμιος έλεγχος (εισαγωγέας, παραγωγός) Ενότητα V: ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Υ.Κ.): όταν σε τουλάχιστον ένα κριτήριο της ενότητας V προκύπτει μη συμμόρφωση (απάντηση ΟΧΙ)</p>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	
ΑΠΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ